

wanzen

Metalldruckerei

Dachentwässerung

Dachornamente


Wetterfahnen

Laubfänger	3
Regenwassersammler	3
Übergangsstück	3
Radiusrinne	4
Rinnenkessel	4
Regenwasserklappe	4
Regenwasserverteiler	4
Wasserspeier	5
Lüfterhauben	5
Dachspitzen	6
Wetterfahnen	8
Wetterhähne	9
Turmkreuze	10
Befestigungsstäbe	10
Hohlkugeln	11

Laubfänger mit Edelstahlkorb

Best.Nr.	Größe	Material
12-080-1	80 mmø	Kupfer
12-080-2	80 mmø	Zink
12-080-21	80 mmø	Zink verb.
12-080-50	80 mmø	Uginox
12-080-51	80 mmø	Ugitop
12-080-6	80 mmø	Alu
12-100-1	100 mmø	Kupfer
12-100-2	100 mmø	Zink
12-100-21	100 mmø	Zink verbew.
12-100-4	100 mmø	verzinkt
12-100-50	100 mmø	Uginox
12-100-51	100 mmø	Ugitop
12-100-6	100 mmø	Alu
12-120-1	120 mmø	Kupfer
12-120-2	120 mmø	Zink
12-120-21	120 mmø	Zink verbewittert
12-120-50	120 mmø	Uginox
12-120-51	120 mmø	Ugitop
12-120-6	120 mmø	Alu
12-150-1	150 mmø	Kupfer
12-150-2	150 mmø	Zink
12-150-6	150 mmø	Alu
15-100-50	100 mmø	Uginox

Andere Materialien auf Anfrage



Regenwassersammler mit Schlauchgarnitur

Best.Nr.	Größe	Material
15-080-1	80 mmø	Kupfer
15-080-2	80 mmø	Zink
15-100-1	100 mmø	Kupfer
15-100-2	100 mmø	Zink
15-100-5	100 mmø	V2A
15-100-50	100 mmø	Uginox
15-120-1	120 mmø	Kupfer
15-120-2	120 mmø	Zink



Übergangsstück

Best.Nr.	Größe	Material
17-060/080-1	60 x 80 mmø	Kupfer
17-060/080-2	60 x 80 mmø	Zink
17-080/100-1	80 x 100 mmø	Kupfer
17-080/100-2	80 x 100 mmø	Zink
17-080/100-5	80 x 100 mmø	V2A
17-080/100-50	80 x 100 mmø	Uginox
17-100/120-1	100 x 120 mmø	Kupfer
17-100/120-2	100 x 120 mmø	Zink
17-100/120-5	100 x 120 mmø	V2A
17-100/120-50	100 x 120 mmø	Uginox
17-120/150-1	120 x 150 mmø	Kupfer
17-120/150-2	120 x 150 mmø	Zink





Radiusrinne mit angeformter Wulst

Best.Nr.	Größe	Material	Wulst
04-200-1	10 teilig	Kupfer	16 mmø
04-200-2	10 teilig	Zink	16 mmø
04-250-1	8 teilig	Kupfer	18 mmø
04-250-2	8 teilig	Zink	18 mmø
04-280-1	7 teilig	Kupfer	18 mmø
04-280-2	7 teilig	Zink	18 mmø
04-330-1	6 teilig	Kupfer	20 mmø
04-330-2	6 teilig	Zink	20 mmø
04-400-1	5 teilig	Kupfer	22 mmø
04-400-2	5 teilig	Zink	22 mmø

Auch mit kleiner Wulst lieferbar



Rinnenkessel stilisiert

Best.Nr.	Größe	Material	Abmessung
16-100-1	100 mmø	Kupfer	300x 300 x 300
16-100-2	100 mmø	Zink	300x 300 x 300
16-100-4	100 mmø	verzinkt	300x 300 x 300
16-120-1	120 mmø	Kupfer	300x 300 x 300
16-120-2	120 mmø	Zink	300x 300 x 300



Regenwasserklappe

Best.Nr.	Größe	Material
11-080-1	80 mmø	Kupfer
11-080-2	80 mmø	Zink
11-080-4	80 mmø	verzinkt
11-100-1	100 mmø	Kupfer
11-100-2	100 mmø	Zink
11-100-4	100 mmø	verzinkt



Regenwasserverteiler

Best.Nr.	Größe	Material
14-100-1	100 mmø	Kupfer
14-100-2	100 mmø	Zink
14-100-50	100 mmø	Uginox


Wasserspeier Drachenkopf

Best.Nr.	Rohr	Länge	Material
03-030-1	30 mmø	170 mm	Kupfer
03-030-2	30 mmø	170 mm	Zink
03-042-1	42 mmø	220 mm	Kupfer
03-042-2	42 mmø	220 mm	Zink
03-065-1	65 mmø	300 mm	Kupfer
03-065-2	65 mmø	300 mm	Zink
03-080-1	80 mmø	400 mm	Kupfer
03-080-2	80 mmø	400 mm	Zink




Lüfterhaube

Best.Nr.	Rohr	Haube	Material
03-310-1	100 mmø	160 mmø	Kupfer
03-310-2	100 mmø	160 mmø	Zink
03-310-5	100 mmø	160 mmø	V2A
03-310-6	100 mmø	160 mmø	Alu
03-312-1	120 mmø	180 mmø	Kupfer
03-312-2	120 mmø	180 mmø	Zink
03-312-5	120 mmø	180 mmø	V2A
03-312-6	120 mmø	180 mmø	Alu
03-316-1	160 mmø	220 mmø	Kupfer
03-316-2	160 mmø	220 mmø	Zink
03-316-5	160 mmø	220 mmø	V2A
03-316-6	160 mmø	220 mmø	Alu
03-320-1	200 mmø	260 mmø	Kupfer
03-320-2	200 mmø	260 mmø	Zink
03-320-5	200 mmø	260 mmø	V2A
03-320-6	200 mmø	260 mmø	Alu



Lüfterhaube mit Klebeflansch

Best.Nr.	Rohr	Flansch	Material
03-304-1	90 mmø	400 x 400	Kupfer
03-304-2	90 mmø	400 x 400	Zink



Dunstrohreinfassung mit Klebeflansch

Best.Nr.	Größe/LW	Flansch	Material
05-070-4	70/82	500 x 500	verzinkt
05-100-4	100/114	500 x 500	verzinkt



Kupfer/Zink sowie andere Größen auf Anfrage

wanzel
Metalldruckerei

Dachspitze



Best.Nr.	Höhe	Schaft	Kugel	Material	Befestigung
02-203-060-1	0,60 m	250 x 90 ø	150 ø	Kupfer	für 20 ø
02-203-060-2	0,60 m	250 x 90 ø	150 ø	Zink	für 20 ø
02-203-080-1	0,80 m	330 x 130 ø	200 ø	Kupfer	für 20 ø
02-203-080-2	0,80 m	330 x 130 ø	200 ø	Zink	für 20 ø
02-203-100-1	1,00 m	420 x 165 ø	250 ø	Kupfer	für 25 ø
02-203-100-2	1,00 m	420 x 165 ø	250 ø	Zink	für 25 ø
02-203-120-1	1,20 m	500 x 200 ø	300 ø	Kupfer	für 25 ø
02-203-120-2	1,20 m	500 x 200 ø	300 ø	Zink	für 25 ø
02-203-160-1	1,60 m	670 x 265 ø	400 ø	Kupfer	für 30 ø
02-203-160-2	1,60 m	670 x 265 ø	400 ø	Zink	für 30 ø

Dachspitze mit geschweiftem Schaft



Best.Nr.	Höhe	Schaft	Kugel	Material	Befestigung
02-204-100-1	1,00 m	400 x 260 ø	300 ø	Kupfer	für 25 ø
02-204-100-2	1,00 m	400 x 260 ø	300 ø	Zink	für 25 ø
02-204-150-1	1,50 m	645 x 350 ø	450 ø	Kupfer	für 30 ø
02-204-150-2	1,50 m	645 x 350 ø	450 ø	Zink	für 30 ø

Dachspitze



Best.Nr.	Höhe	Schaft	Kugel	Material	Befestigung
02-205-050-1	0,50 m	205 x 100 ø	100 ø	Kupfer	ohne
02-205-050-2	0,50 m	205 x 100 ø	100 ø	Zink	ohne
02-205-100-1	1,00 m	410 x 200 ø	200 ø	Kupfer	für 20 ø
02-205-100-2	1,00 m	410 x 200 ø	200 ø	Zink	für 20 ø
02-205-150-1	1,50 m	635 x 300 ø	300 ø	Kupfer	für 25 ø
02-205-150-2	1,50 m	635 x 300 ø	300 ø	Zink	für 25 ø

Dachspitze



Best.Nr.	Höhe	Schaft	Kugel	Material	Befestigung
02-206-110-1	1,10 m	430 x 150 ø	250 ø	Kupfer	für 25 ø
02-206-110-2	1,10 m	430 x 150 ø	250 ø	Zink	für 25 ø
02-206-155-1	1,55 m	600 x 210 ø	350 ø	Kupfer	für 30 ø
02-206-155-2	1,55 m	600 x 210 ø	350 ø	Zink	für 30 ø


Dachspitze mit Stern

Best.Nr.	Höhe	Schaft	Stern	Material	Befestigung
02-207-088-1	0,88 m	390 x 120 ø	400 ø	Kupfer	für 20 ø
02-207-088-2	0,88 m	390 x 120 ø	400 ø	Zink	für 20 ø
02-207-110-1	1,10 m	490 x 150 ø	500 ø	Kupfer	für 25 ø
02-207-110-2	1,10 m	490 x 150 ø	500 ø	Zink	für 25 ø
02-207-133-1	1,33 m	590 x 180 ø	600 ø	Kupfer	für 30 ø
02-207-133-2	1,33 m	590 x 180 ø	600 ø	Zink	für 30 ø



Dachspitze Schaft 8-eckig

Best.Nr.	Höhe	Schaft	Kugel	Material	Befestigung
02-208-100-1	1,00 m	330 x 345 ø	200 ø	Kupfer	für 25 ø
02-208-100-2	1,00 m	330 x 345 ø	200 ø	Zink	für 25 ø
02-208-150-1	1,50 m	495 x 520 ø	300 ø	Kupfer	für 30 ø
02-208-150-2	1,50 m	495 x 520 ø	300 ø	Zink	für 30 ø



Dachknauf


Best.Nr.	Höhe	Fuß	Kugel	Material	Befestigung
02-209-020-1	0,20 m	100 ø	100 ø	Kupfer	ohne
02-209-020-2	0,20 m	100 ø	100 ø	Zink	ohne
02-209-029-1	0,29 m	150 ø	150 ø	Kupfer	ohne
02-209-029-2	0,29 m	150 ø	150 ø	Zink	ohne
02-209-037-1	0,37 m	200 ø	200 ø	Kupfer	ohne
02-209-037-2	0,37 m	200 ø	200 ø	Zink	ohne
02-209-046-1	0,46 m	250 ø	250 ø	Kupfer	ohne
02-209-046-2	0,46 m	250 ø	250 ø	Zink	ohne



Dachknauf

Best.Nr.	Höhe	Schaft	Kugel	Material	Befestigung
02-210-037-1	0,37 m	210 x 120 ø	150 ø	Zink	ohne
02-210-037-2	0,37 m	210 x 120 ø	150 ø	Zink	ohne
02-210-050-1	0,50 m	280 x 160 ø	200 ø	Kupfer	ohne
02-210-050-2	0,50 m	280 x 160 ø	200 ø	Zink	ohne
02-210-062-1	0,62 m	350 x 200 ø	250 ø	Kupfer	ohne
02-210-062-2	0,62 m	350 x 200 ø	250 ø	Zink	ohne





Wetterfahne mit Jahreszahl möglich

Best.Nr.	Höhe	Schaft	Kugel	Material	Befestigung
02-401-080-1	0,80 m	230 x 112 ø	150 ø	Kupfer	V2A 20 ø
02-401-080-2	0,80 m	230 x 112 ø	150 ø	Zink	V2A 20 ø
02-401-100-1	1,00 m	290 x 140 ø	180 ø	Kupfer	V2A 25 ø
02-401-100-2	1,00 m	290 x 140 ø	180 ø	Zink	V2A 25 ø
02-401-138-1	1,38 m	400 x 190 ø	250 ø	Kupfer	V2A 30 ø
02-401-138-2	1,38 m	400 x 190 ø	250 ø	Zink	V2A 30 ø
02-401-166-1	1,66 m	480 x 230 ø	300 ø	Kupfer	V2A 35 ø
02-401-166-2	1,66 m	480 x 230 ø	300 ø	Zink	V2A 35 ø
02-401-194-1	1,94 m	560 x 270	350 ø	Kupfer	V2A 40 ø
02-401-194-2	1,94 m	560 x 270	350 ø	Zink	V2A 40 ø

Wetterfahne mit Jahreszahl

Best.Nr.	Höhe	Schaft	Kugel	Material	Befestigung
02-403-080-1	0,80 m	230 x 112 ø	150 ø	Kupfer	V2A 20 ø
02-403-080-2	0,80 m	230 x 112 ø	150 ø	Zink	V2A 20 ø
02-403-100-1	1,00 m	290 x 140 ø	180 ø	Kupfer	V2A 25 ø
02-403-100-2	1,00 m	290 x 140 ø	180 ø	Zink	V2A 25 ø
02-403-138-1	1,38 m	400 x 190 ø	250 ø	Kupfer	V2A 30 ø
02-403-138-2	1,38 m	400 x 190 ø	250 ø	Zink	V2A 30 ø
02-403-166-1	1,66 m	480 x 230 ø	300 ø	Kupfer	V2A 35 ø
02-403-166-2	1,66 m	480 x 230 ø	300 ø	Zink	V2A 35 ø
02-403-194-1	1,94 m	560 x 270	350 ø	Kupfer	V2A 40 ø
02-403-194-2	1,94 m	560 x 270	350 ø	Zink	V2A 40 ø

Wetterfahne

Best.Nr.	Höhe	Schaft	Kugel	Material	Befestigung
02-405-080-1	0,80 m	230 x 112 ø	150 ø	Kupfer	V2A 20 ø
02-405-080-2	0,80 m	230 x 112 ø	150 ø	Zink	V2A 20 ø
02-405-100-1	1,00 m	290 x 140 ø	180 ø	Kupfer	V2A 25 ø
02-405-100-2	1,00 m	290 x 140 ø	180 ø	Zink	V2A 25 ø
02-405-138-1	1,38 m	400 x 190 ø	250 ø	Kupfer	V2A 30 ø
02-405-138-2	1,38 m	400 x 190 ø	250 ø	Zink	V2A 30 ø
02-405-166-1	1,66 m	480 x 230 ø	300 ø	Kupfer	V2A 35 ø
02-405-166-2	1,66 m	480 x 230 ø	300 ø	Zink	V2A 35 ø
02-405-194-1	1,94 m	560 x 270	350 ø	Kupfer	V2A 40 ø
02-405-194-2	1,94 m	560 x 270	350 ø	Zink	V2A 40 ø

Dachspitze Pfeil drehbar

Best.Nr.	Höhe	Schaft	Kugel	Material	Befestigung
02-301-080-1	0,80 m	230 x 112 ø	150 ø	Kupfer	V2A 20 ø
02-301-080-2	0,80 m	230 x 112 ø	150 ø	Zink	V2A 20 ø
02-301-100-1	1,00 m	290 x 140 ø	180 ø	Kupfer	V2A 25 ø
02-301-100-2	1,00 m	290 x 140 ø	180 ø	Zink	V2A 25 ø
02-301-138-1	1,38 m	400 x 190 ø	250 ø	Kupfer	V2A 30 ø
02-301-138-2	1,38 m	400 x 190 ø	250 ø	Zink	V2A 30 ø
02-301-166-1	1,66 m	480 x 230 ø	300 ø	Kupfer	V2A 35 ø
02-301-166-2	1,66 m	480 x 230 ø	300 ø	Zink	V2A 35 ø
02-301-194-1	1,94 m	560 x 270	350 ø	Kupfer	V2A 40 ø
02-301-194-2	1,94 m	560 x 270	350 ø	Zink	V2A 40 ø


Wetterfahne mit Hahn

Best.Nr.	Höhe	Schaft	Kugel	Material	Befestigung
02-406-080-1	0,80 m	230 x 112 ø	150 ø	Kupfer	V2A 20 ø
02-406-080-2	0,80 m	230 x 112 ø	150 ø	Zink	V2A 20 ø
02-406-100-1	1,00 m	290 x 140 ø	180 ø	Kupfer	V2A 25 ø
02-406-100-2	1,00 m	290 x 140 ø	180 ø	Zink	V2A 25 ø
02-406-138-1	1,38 m	400 x 190 ø	250 ø	Kupfer	V2A 30 ø
02-406-138-2	1,38 m	400 x 190 ø	250 ø	Zink	V2A 30 ø
02-406-166-1	1,66 m	480 x 230 ø	300 ø	Kupfer	V2A 35 ø
02-406-166-2	1,66 m	480 x 230 ø	300 ø	Zink	V2A 35 ø
02-406-194-1	1,94 m	560 x 270	350 ø	Kupfer	V2A 40 ø
02-406-194-2	1,94 m	560 x 270	350 ø	Zink	V2A 40 ø



Wetterfahne mit plastischem Hahn

Best.Nr.	Höhe	Schaft	Kugel	Material	Befestigung
02-407-110-1	1,10 m	290 x 140 ø	180 ø	Kupfer	V2A 25 ø
02-407-110-2	1,10 m	290 x 140 ø	180 ø	Zink	V2A 25 ø



Wetterhahn plastisch

Best.Nr.	Größe	Material	Befestigung
02-106-038-1	380x380	Kupfer	V2A 22 mmø x 500 mm
02-106-038-2	380x380	Zink	V2A 22 mmø x 500 mm



Wetterhahn getrieben mit aufgesetzten Flügeln


Best.Nr.	Größe	Material	Befestigung
02-104-060-1	600x400	Kupfer	V2A 22 mmø x 500 mm
02-104-060-2	600x400	Zink	V2A 22 mmø x 500 mm





Turmkreuz aus Flachmaterial

Best.Nr.	Höhe	Schaft	Kugel	Material	Befestigung
02-202-100-1	1,00 m	310 x 125 ø	200 ø	Kupfer	V2A 20 ø
02-202-100-2	1,00 m	310 x 125 ø	200 ø	Zink / V2A	V2A 20 ø
02-202-150-1	1,50 m	465 x 190 ø	300 ø	Kupfer	V2A 30 ø
02-202-150-2	1,50 m	468 x 190 ø	300 ø	Zink / V2A	V2A 30 ø
02-202-200-1	2,00 m	875 x 250 ø	400 ø	Kupfer	V2A 40 ø
02-202-200-2	2,00 m	875 x 250 ø	400 ø	Zink / V2A	V2A 40 ø



Turmkreuz rund mit geschweiften Enden

Best.Nr.	Höhe	Schaft	Kugel	Material	Befestigung
02-211-105-1	1,05 m	420 x 145 ø	250 ø	Kupfer	für 20 ø
02-211-105-2	1,05 m	420 x 145 ø	250 ø	Zink	für 20 ø
02-211-125-1	1,25 m	500 x 175 ø	300 ø	Kupfer	für 25 ø
02-211-125-2	1,25 m	500 x 175 ø	300 ø	Zink	für 25 ø
02-211-165-1	1,65 m	660 x 230 ø	400 ø	Kupfer	für 30 ø
02-211-165-2	1,65 m	660 x 230 ø	400 ø	Zink	für 30 ø



Edelstahlbefestigungsstäbe für Dachspitzen

Best.Nr.	Höhe	Stärke	Befestigung
02-230-20	0,75 m	20 mmø	Stockschraube
02-230-25	1,00 m	25 mmø	Stockschraube
02-230-30	1,50 m	30 mmø	Stockschraube
02-232-20	0,75 m	20 mmø	Gewindestange
02-232-25	1,00 m	25 mmø	Gewindestange
02-232-30	1,50 m	30 mmø	Gewindestange
02-234-20	0,75 m	20 mmø	Flachstahl
02-234-25	1,00 m	25 mmø	Flachstahl
02-234-30	1,50 m	30 mmø	Flachstahl

Kugel mit Wulst

Best.Nr.	Größe	Material
01-040-1	40 mmø	Kupfer
01-040-2	40 mmø	Zink
01-050-1	50 mmø	Kupfer
01-050-2	50 mmø	Zink
01-060-1	60 mmø	Kupfer
01-060-2	60 mmø	Zink
01-080-1	80 mmø	Kupfer
01-080-2	80 mmø	Zink
01-100-1	100 mmø	Kupfer
01-100-2	100 mmø	Zink
01-150-1	150 mmø	Kupfer
01-150-2	150 mmø	Zink
01-180-1	180 mmø	Kupfer
01-180-2	180 mmø	Zink
01-200-1	200 mmø	Kupfer
01-200-2	200 mmø	Zink
01-250-1	250 mmø	Kupfer
01-250-2	250 mmø	Zink
01-300-1	300 mmø	Kupfer
01-300-2	300 mmø	Zink
01-350-1	350 mmø	Kupfer
01-350-2	350 mmø	Zink
01-400-1	400 mmø	Kupfer
01-400-2	400 mmø	Zink
01-450-1	450 mmø	Kupfer
01-450-2	450 mmø	Zink
01-500-1	500 mmø	Kupfer
01-500-2	500 mmø	Zink
01-550-1	550 mmø	Kupfer
01-550-2	550 mmø	Zink
01-600-1	600 mmø	Kupfer
01-600-2	600 mmø	Zink
01-700-1	700 mmø	Kupfer
01-800-1	800 mmø	Kupfer

Kugeln ohne Wulst gemessen

Kugel ohne Wulst

Best.Nr.	Größe	Material
01-041-1	40 mmø	Kupfer
01-041-2	40 mmø	Zink
01-051-1	50 mmø	Kupfer
01-051-2	50 mmø	Zink
01-061-1	60 mmø	Kupfer
01-061-2	60 mmø	Zink
01-081-1	80 mmø	Kupfer
01-081-2	80 mmø	Zink
01-101-1	100 mmø	Kupfer
01-101-2	100 mmø	Zink
01-151-1	150 mmø	Kupfer
01-151-2	150 mmø	Zink
01-181-1	180 mmø	Kupfer
01-181-2	180 mmø	Zink
01-201-1	200 mmø	Kupfer
01-201-2	200 mmø	Zink
01-251-1	250 mmø	Kupfer
01-251-2	250 mmø	Zink
01-301-1	300 mmø	Kupfer
01-301-2	300 mmø	Zink
01-351-1	350 mmø	Kupfer
01-351-2	350 mmø	Zink
01-401-1	400 mmø	Kupfer
01-401-2	400 mmø	Zink
01-451-1	450 mmø	Kupfer
01-451-2	450 mmø	Zink
01-501-1	500 mmø	Kupfer
01-501-2	500 mmø	Zink
01-551-1	550 mmø	Kupfer
01-551-2	550 mmø	Zink
01-601-1	600 mmø	Kupfer
01-601-2	600 mmø	Zink
01-701-1	700 mmø	Kupfer
01-801-1	800 mmø	Kupfer

Kugeln bestehend aus 2 Halbschalen





Überreicht durch: